

ZADANIE

Stavba: Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity MŠ
Objekt: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Stretava

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Miesto: Stretava

Dátum: 26.01.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	7,182		
2	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2,155		
3	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,150		
4	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,445		
5	001	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,349		
6	001	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	0,105		
7	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,681		
8	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	188,172		
9	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	15,681		
10	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,681		
11	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	31,362		
12	001	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	4,712		
13	583	5833725100	Štrkopiesok	t	7,869		
14	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	35,910		

2

Zakladanie

15	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	5,968		
16	011	273321111	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 8/10	m3	2,840		
17	011	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	28,400		
18	011	273362512	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D výstuže 12 mm - 0.00001t	cm	120,000		
19	589	5895348000	Výstuž do betónu z ocele 10505 JP 12 mm	t	0,010		

ZADANIE

Stavba: Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity MŠ
Objekt: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Stretava

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Miesto: Stretava

Dátum: 26.01.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	011	274271303	Murivo základových pásov (m3) z DT 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	1,223		
21	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	7,335		
22	011	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov z DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,037		
23	011	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	0,465		
24	011	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	0,510		
25	011	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	0,510		

3

Zvislé a kompletne konstrukcie

26	011	311273501	Murivo nosné (m3) z presných porobetónových tvárnic hr. 300 mm PD, (300x249x599)	m3	50,368		
27	011	312272122	Murivo výplňové (m3) z presných porobetónových tvárnic	m3	0,300		
28	011	317162131	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000		
29	011	317162132	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	12,000		
30	011	317165221	Nosný preklad porobetónový šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	1,000		
31	011	317165301	Nenosný preklad porobetónový šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000		
32	014	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	0,265		
33	011	342272121	Priečky z presných porobetónových tvárnic hr. 100 mm PD, (100x249x599)	m2	19,173		
34	011	342272122	Priečky z presných porobetónových tvárnic hr. 150 mm PD, (150x249x599)	m2	79,362		
35	011	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	26,740		
36	011	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	42,400		

4

Vodorovné konstrukcie

37	011	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	m3	23,762		
38	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	18,585		
39	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	18,585		
40	011	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	108,000		
41	011	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	108,000		

ZADANIE

Stavba: Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity MŠ
Objekt: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Stretava

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Miesto: Stretava

Dátum: 26.01.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
42	011	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	18,585		
43	011	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	18,585		
44	011	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	3,564		
45	014	413232221	Zamurovanie zhlaví akýmkoľvek pálenými tehliami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm	ks	4,000		
46	011	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	4,722		
47	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	23,248		
48	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	23,248		
49	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,708		
50	011	417391121	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním Kombidoskou KD	m2	21,436		
51	595	5959040055	KOMBIDOSKA KD 50 drevocementová doska s polystyrénom 500x2000 mm, hr. 50 mm (doska 10 mm)	m2	21,436		
52	011	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	2,586		
53	011	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,388		
54	011	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	11,138		
55	011	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	11,138		
56	011	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,428		
57	011	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,428		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

58	011	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	17,480		
59	011	611461113	Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter BetonPrimer	m2	28,525		
60	011	611461136	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, hr. 8 mm	m2	28,525		
61	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	49,300		

ZADANIE

Stavba: Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity MŠ
Objekt: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Stretava

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Miesto: Stretava

Dátum: 26.01.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
62	014	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2	206,060		
63	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	12,280		
64	011	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti	m2	334,500		
65	011	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová	m2	334,500		
66	011	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dĺ.)	m	36,520		
67	011	612481121	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	334,500		
68	011	621462231	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, silikónová	m2	36,150		
69	011	621481119	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	36,150		
70	011	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová	m2	148,155		
71	011	622464310	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, mozaiková	m2	10,985		
72	011	625251359	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie	m2	141,690		
73	011	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	6,465		
74	011	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	10,985		
75	011	631312620	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 50 mm	m2	132,345		
76	760	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	5,000		
77	553	5533229800	Zárubňa oceľová CgU 95 60x197x9,5	ks	3,000		
78	553	5533230200	Zárubňa oceľová CgU 95 80x197x9,5	ks	2,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

79	011	931961115	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	2,292		
80	005	938902071	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	7,350		
81	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	345,500		
82	003	941941295	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2073,000		
83	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	345,500		

ZADANIE

Stavba: Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity MŠ
Objekt: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Stretava

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Miesto: Stretava

Dátum: 26.01.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
84	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	162,378		
85	014	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	17,480		
86	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	220,368		
87	014	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	220,368		
88	011	953995155	Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom, plastový soklový so sklotextilnou mriežkou SL 15	m	41,300		
89	011	953995161	Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom, nasadzovacia lišta na soklový profil so sklotextilnou mriežkou plastová	m	41,300		
90	011	953995171	Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom, spojovací kus na soklový profil plastový	m	4,130		
91	011	953995184	Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom, plastový okenný a dverový dilatačný profil bez označenia	m	43,100		
92	011	953995201	Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom, rohová lišta flexibilná plastová	m	59,800		
93	011	953995222	Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom, ukončovací profil pri oplechovaní plastový	m	12,100		
94	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	4,928		
95	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	13,210		
96	760	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	3,000		
97	760	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	10,200		
98	760	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000		
99	760	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,200		
100	013	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	1,008		
101	013	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	2,937		
102	013	975022241	Podchyt. nadzákladného muriva drevenou výstuhou do v. 3 m pri hr. muriva do 450 mm a dĺžky podch. do 3 m	m	1,600		
103	013	975022341	Podchyt. nadzákladného muriva drev. výstuhou pri hr. muriva nad 450 do 600 mm dĺžky podch. do 3 m	m	2,225		
104	013	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	42,144		

ZADANIE

Stavba: Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity MŠ
Objekt: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Stretava

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Miesto: Stretava

Dátum: 26.01.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
105	013	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m ² , -0,06800t	m ²	21,780		
106	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	19,083		
107	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,083		
108	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	267,162		
109	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,083		
110	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	19,083		

99 Presun hmôt HSV

111	011	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	206,040		
-----	-----	-----------	---	---	---------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

112	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m ²	34,050		
113	628	6285271360	Penetračný náter, 10 kg (penetračný náter klasický)	kg	10,215		
114	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m ²	68,100		
115	628	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m ²	78,315		
116	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

712 Izolácie striech

117	711	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m ²	75,200		
118	283	2832990190	Paronepriepustná fólia	m ²	86,480		
119	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

713 Izolácie tepelné

120	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m ²	150,400		
121	631	6313670095	Sklená vlna hrúbka 150 mm, λ : 0,036 W/m.K	m ²	153,408		
122	713	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie fóliou	m ²	207,545		
123	585	5858151020	Separčná fólia	m ²	152,197		
124	628	6288000440	Paropriepustná fólia	m ²	86,480		

ZADANIE

Stavba: Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity MŠ
Objekt: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Stretava

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Miesto: Stretava

Dátum: 26.01.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
125	713	713122121	Montáž tepelnej izolácie podlah polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	25,020		
126	283	2837650040	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60 mm	m2	25,520		
127	283	2837650050	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 80 mm	m2	25,520		
128	713	713161550	Montáž tepelnej izolácie hr. nad 10 cm striech šikmých medzi a pod krokvy, s parozábranou, prichytená latami	m2	319,346		
129	631	6313670095	Sklená vlna hrúbka 150 mm, $\lambda: 0,036 \text{ W/m.K}$	m2	162,866		
130	631	6313670098	Sklená vlna hrúbka 180 mm, $\lambda: 0,036 \text{ W/m.K}$	m2	162,866		
131	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			

762

Konštrukcie tesárske

132	762	762081061	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné brúsenie reziva	m2	14,670		
133	762	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, - 0.00700t	m2	282,293		
134	762	762311103	Kotevné železa s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	40,000		
135	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	214,800		
136	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	289,700		
137	762	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	28,400		
138	762	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	26,500		
139	762	762332933	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 224-288 cm2	m	183,673		
140	762	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1278,000		
141	762	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	514,000		
142	605	6051531800	Mäkké rezivo C24 - hranoly, fošne, dosky, laty, kontralaty	m3	17,797		
143	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m3	14,688		
144	762	762421348	Obloženie strešných podhládov z dosiek cem.tries. skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 20 mm	m2	36,150		
145	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			

ZADANIE

Stavba: Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity MŠ
Objekt: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Stretava

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Miesto: Stretava

Dátum: 26.01.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

763 Konštrukcie - drevostavby

146	763	763138210	Podhlad SDK RB 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	67,500		
147	763	763160004	Podkrovie SDK RFI 12.5 mm, bez TI	m2	126,633		
148	763	763167711	Sadrokartónový obklad valcovaných nosníkov prierezu nad 280 cm2 typ dosky sádrokartonová obyčajná GKB 12,5 mm	m	3,825		
149	763	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%			

764 Konštrukcie klampiarske

150	764	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	282,293		
151	764	764172201	Krytiny zo škridlových pozinkovaných tabúl s upraveným povrchom, sklon do 30°	m2	312,525		
152	764	764172077	Krytiny zo škridlových pozinkovaných tabúl s upraveným povrchom, ostatné strešné prvky nárožie s tesnením, sklon strechy do 30°	m	18,460		
153	764	764172080	Krytiny zo škridlových pozinkovaných tabúl s upraveným povrchom, ostatné strešné prvky hrebene z hrebenáčov, vrátane tesnenia, hrebenáč oblý, sklon strechy do 30°	m	16,850		
154	764	764172090	Krytiny zo škridlových pozinkovaných tabúl s upraveným povrchom, čelo hrebeňa - štít, sklon strechy do 30°	ks	1,000		
155	764	764172096	Krytiny zo škridlových pozinkovaných tabúl s upraveným povrchom, spoj hrebeňa tvaru Y sklon do 30°	ks	1,000		
156	764	764172112	Krytiny zo škridlových pozinkovaných tabúl s upraveným povrchom, ochranná manžeta priemeru do 100 mm sklon do 30°	ks	1,000		
157	764	764352300	Žľaby pododkvapové polkruhové z plechu s plastovou úpravou, vrátane čela, hákov, rohov, kútov priemer 150 mm	m	58,000		
158	764	764359221	Kotlík žľabový z plechu s plastovou úpravou priemer 150 mm	ks	5,000		
159	764	764454212	Odpadové rúry kruhové z plechu s poplastovanou úpravou s kolenami, objímkami, prípojkami priemer 100 mm	m	23,000		
160	764	764410740	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	12,100		
161	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

ZADANIE

Stavba: Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity MŠ
Objekt: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Stretava

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Miesto: Stretava

Dátum: 26.01.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
162	765	765901142	Strešná paropriepustná fólia od 22° do 35°, na krokvy	m2	312,525		
163	765	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

766 Konštrukcie stolárske

164	766	766421811	Demontáž obloženia podhľadu stien, veľkosti do 1,5 m2, -0,02400t	m2	67,500		
165	766	766421822	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov, -0,00800t	m2	67,500		
166	766	766121210.R	Predeľovacia stena z laminátovej drevotriesky s ABS hrana (medzi WC), D+M	ks	5,000		
167	766	766621400	Montáž okien, dverí a stien s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	61,400		
168	611	611/1	Plastové okno 600/600 mm, U=0,6 Wm2 K-1, popis podľa PD, ozn. 1	ks	1,000		
169	611	611/2	Plastové okno 900/900 mm, U=0,6 Wm2 K-1, popis podľa PD, ozn. 2	ks	1,000		
170	611	611/3	Plastové okno 1800/900 mm, U=0,6 Wm2 K-1, popis podľa PD, ozn. 3	ks	1,000		
171	611	611/4	Plastové okno 1000/1200 mm, U=0,6 Wm2 K-1, popis podľa PD, ozn. 4	ks	1,000		
172	611	611/5	Plastové dvere 1000/2300, U=0,6 Wm2 K-1, popis podľa PD, ozn. 5	ks	1,000		
173	611	611/6	Plastové okno 1200/1400 mm, U=0,6 Wm2 K-1, popis podľa PD, ozn. 6	ks	5,000		
174	611	611/7	Plastové okno 600/900 mm, U=0,6 Wm2 K-1, popis podľa PD, ozn. 7	ks	1,000		
175	611	611/14	Plastové vnútorné dvere 900/1700 mm, popis podľa PD, ozn. 14	ks	1,000		
176	283	2832301200	Tesniaca fólia CX exteriér 70mm/30m, pre okenné konštrukcie	m	64,470		
177	283	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérový 70mm, pre okenné konštrukcie	m	64,470		
178	766	766661112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000		
179	611	6117103130	Interiérové jednokrídlové dvere, plné, š. 60, 80, 90 cm, popis podľa PD	ks	8,000		
180	549	549-DVx	Dverné kovanie, popis podľa PD	ks	8,000		
181	760	766671003	Montáž okna strešného, veľkosť okna 78x140 cm M 08 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	1,000		
182	611	6113901300	Strešné okno MK08, 780x1400 mm, spodné ovládanie, popis podľa PD, ozn. 8	ks	1,000		
183	611	6113903700	Lemovanie strešného okna so zatepľovacou sadou MK08, 780x1400 mm	ks	1,000		
184	611	6113907645	Manžeta z parotesnej fólie strešného okna MK08, 780x1400 mm	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity MŠ
Objekt: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Stretava

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Miesto: Stretava

Dátum: 26.01.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
185	766	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	6,000		
186	766	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	5,000		
187	766	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	1,000		
188	611	6119000970	Vnútročné parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm, popis podľa PD	m	12,705		
189	766	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	8,000		
190	611	6118712100	Prah dubový L=62	ks	3,000		
191	611	6118716100	Prah dubový L=82	ks	5,000		
192	611	6118718100	Prah dubový L=92	ks	1,000		
193	766	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	3,000		
194	611	6117103146	Zárubňa vnútorná, obložková, š. 80, 90 cm, pre stenu hrúbky 150 mm, popis podľa PD	ks	2,000		
195	611	6118101300	Zárubňa vnútorná, obložková, š. 80, pre stenu hrúbky 300 mm, popis podľa PD	ks	1,000		
196	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

767 Konštrukcie doplnkové kovové

197	767	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	7,595		
198	553	553/Z2	Nerezové zábradlie pre schody, horizontálna výplň nerez, výška 110 cm, kotvenie z boku, ozn. Z2	m	7,595		
199	767	767340055	Montáž hliníkovej striedky kotvenej do steny, z polykarbonátu do plochy 8 m2	m2	2,700		
200	283	283/Z1	Striedka nad vchod, s výplňou z plného polykarbonátu hrúbky 3mm, farba: čiara, šírka: 2700 mm, dĺžka: 1000 mm, ozn. Z1	ks	1,000		
201	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

771 Podlahy z dlaždíc

202	771	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	m2	15,153		
203	771	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu, v=150 mm	m	44,900		
204	771	771415065	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu	m	16,550		
205	771	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	48,430		
206	597	5976498172	Dlaždice keramické	m2	76,207		
207	771	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	27,500		
208	597	5978650460	Schodová lišta/hrana	m	28,875		

ZADANIE

Stavba: Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity MŠ
Objekt: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Stretava

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Miesto: Stretava

Dátum: 26.01.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
209	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

776 Podlahy povlakové

210	775	776470011	Lepenie, rezanie a obšívanie podlahových soklov z koberca	m	56,500		
211	775	776572310	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	93,000		
212	697	6970005210	Koberiec vsívaný	m2	106,973		
213	775	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	93,000		
214	775	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	93,000		
215	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

781 Dokončovacie práce a obklady

216	771	781445208	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	55,525		
217	597	5976574000	Obkladačky keramické	m2	56,636		
218	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

783 Dokončovacie práce - nátery

219	783	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	4,680		
220	783	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	14,670		
221	783	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	14,670		
222	783	783782403	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	734,434		

784 Dokončovacie práce - maľby

223	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	785,183		
224	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	785,183		

Celkom

9./ ŠPECIFIKÁCIA MATERIALU							
Por.	Množ-	m.j.	Skrátený popis				
č.	stvo						
1			A. Dodávka				
2			A.1/ Rozvádzač HRE-DOZBROJENIE				
3			Prúdová sústava: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S				
4			Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom bude urobená v zmysle STN 33 2000-4-41:				
5			a/ Pri normálnej prevádzke: - krytom				
6			b/ Pri poruche: - samočinným odpojením napájania				
7			Krytie: IP44/20				
8	10	hod	Demontáž a znovumontáž HRE - demontáž, znovuosadenie,naspojovanie káblov,				
9							
10			Dozbrojenie:				
11	2	ks	Prúdový chránič kombinovaný, charakteristika B 2P, 30mA 16A				
12	1	ks	Istič 1-pólový, charakteristika B 1P10A				
13	1	ks	Prepáťová ochrana SVBC-12,5-3-MZ				
14							
15			Rozvádzač HRE spolu				
16							
17			A.2 Svietidlá, vypínače a zásuvky				
18	28	ks	EL1 -ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO STROPNÉ 4x14W, 230V, 50 Hz, 4x 14 W				
19	20	ks	EL2 - Vodoodolná okruhlá LED stropnica 12W, 230V, 50Hz				
20	3	ks	EL3 -ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO STROPNÉ, 230V, 50Hz, 2 x 35W				
21	5	ks	EL4 -ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO STROPNÉ, 230V, 50Hz, 20 W				
22	6	ks	EL 5 - SVIETIDLO NÚDZOVÉ PRE TRVALÉ NUDZOVÉ OSVETLENIE, 230V, 50Hz, 11 W, IP44 , SEC NITRA				
23	13	ks	XS1 -ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ ,16A,250V, 50HZ, IP20, 1+N+PE				
24	9	ks	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ DOMOVÝ,RADENIE 1,10A,250V,50Hz,IP20				
25	8	ks	PREPÍNAČ DOMOVÝ SÉRIOVÝ,RADENIE 5,10A,250V,50Hz,IP20				
26	10	ks	DOMOVÝ SPÍNAČ STRIEDAVÝ RADENIE 6, 10A, 250V, 50 Hz,IP20				
27	3	ks	PREPÍNAČ DOMOVÝ KRÍŽOVÝ , RADENIE 7, 10A, 250V, 50 Hz, IP20				
28			Svietidlá, vypínače a zásuvky spolu				
29			B. Montáž				
30			B.1./ Montáž				

9./ ŠPECIFIKÁCIA MATERIALU							
Por.	Množ-	m.j.	Skrátený popis				
Č.	stvo						
31	42	bm	CYKY-J 4x1,5				
32	120	bm	CYKY-J 3x2,5				
33	264	bm	CYKY-J 3x1,5				
34	52	bm	CYKY-O 4x1,5				
35	32	ks	Krabica rozvodná pod omietku včítane svoriek				
36	42	ks	Krabica pristrojvá pod omietku				
37			B.1./ Montáž spolu				
38			C.1./ Uzemnenie a bleskozvody :				
39	1	ks	EKVIPOTCIALNA SVORKOVNICA EVP-SK, SEZ D. KUBÍN				
40	58	kg	BLESKOZVODNÉ VEDENIE FeZn D 8mm na povrchu				
41	3	m	Vodič CY 25, uložený vrúrke pod omietkou				
42	92	kg	UZEMŇOVACIE VEDENIE FeZn 30x4mm ulež.voľne				
43	5	kg	Asfaltobvý náter- ošetrovanie prestupu zemníča : betón-zemina , betón -vzduch				
44	8	ks	Zemniaca tyč ZT 2, 4000 mm				
45	6	ks	Svorka k zemniacej tyči SJ 02				
46	7	ks	OZNAČNÍK OR1				
47	14	ks	ODBOČNÁ A SPOJOVACIA SVORKA SR 03,				
48	7	ks	SKÚŠOBNÁ SVORKA -ODBOČNÁ A SPOJOVACIA SVORKA SR 03,				
49			MATICE MOSADZNÉ k spojeniu kruhových a páskových vodičov				
50	1	ks	ZBERNÁ TYČ NA DREVENÝ KROV JD 15				
51	1	ks	ZBERNÁ TYČ NA DREVENÝ KROV JD 30				
52	32	ks	Svorka univerzálna bez stred doštičky SU B				
53	7	ks	ODBOČNÁ A SPOJOVACIA SVORKA SU				
54	4	ks	SVORKA K ZBERNEJ TYČI SJ 02				
55	3	ks	Křížová svorka SK				
56	2	ks	DRŽIAK ZBERNEJ TYČE HORNÝ NA KROV DJ 4 h				
57	2	ks	DRŽIAK ZBERNEJ TYČE DOLNÝ NA KROV DJ 4d				
58	2	ks	OCHRANNÁ STRIEŠKA HORNÁ OS 04				
59	7	ks	PRIPOJOVACIA SVORKA K PRIPOJOVANIU KOVOVÝCH ČASTÍ SP1				
60	7	ks	OCHRANNÝ UHOLNÍK OU1,7 , vrátane montáže držiakov				
61	14	ks	Duz DRŽIAK OCHRANNÉHO UHOLNÍKA DO MURIVA DUZ				
62	7	ks	PRIPOJOVACIA SVORKA K PRIPOJ. OKAPOVÝCH ŽLABOV				
63			PRE POPLAST ODKVAP. SYSTÉM				
64	146	ks	Podperka na ímacie vedenie PV 21 plast				
65			C 1. Spolu-Uzemnenie a bleskozvody :				
66							
67			D.1./ ZEMNÉ PRÁCE				

9./ ŠPECIFIKÁCIA MATERIALU							
Por.	Množ-	m.j.	Skrátený popis				
č.	stvo						
68	64	m	Výkop ryhy 35*70cm pre uzemnenie zához,				
69	3	ks	Výkop jamy pre zemnič				
70	1	ks	Prebúranie steny pre pripojenie vodiča na uzemnenie				
71							
72			D.1./ ZEMNÉ PRÁCE -SPOLU				
73							
74							
75							
76			Rekapitulácia (€)				
77			Dodávka				
78			Montáž				
79			Spolu				
80			ZRN				
81							
82							
83	8	hod	Východzie revízie				
84							
85			Celkový náklad ELEKTRO (€)				
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							

ROZPOČET

Stavba: Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ – rozšírenie kapacity existujúcej MŠ

Objekt: SO 01 - Materská škola

Časť: UVK - Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Stretava

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Ivanko

Miesto: Stretava

Dátum: 25.01.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

43	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) /prevrtávky, vysekanie drážok pre rozvody, vyspravenie/	hod	16,000			
----	-----------	--	-----	--------	--	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

44	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	40,000			
45	2837741528	PE - trubica 18 x 13	m	16,000			
47	2837741563	PE -trubica 32 x 13	m	2,000			
48	2837741553	PE -trubica 28 x 13	m	22,000			
49	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,128			

731 Ústredné kúrenie, kotolne

89	731261060	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného kombinovaného	ks	1,000			
91	B1LD034	Plynový kondenzačný kombinovaný kotol so zabudovaným 46 ltr. zásobníkom TUV, výkon 5,1 až 31,9 kW pri 80/60°C S s ekvit. regulátorom a čidlom vonkajšej teploty	ks	1,000			
51	4849110100	Sada odtokového lievika - č.7459591-príslušenstvo ku kotlu na plyn 100-W,111-W, 111-W, 222-W	ks	1,000			

príslušenstvo ku kotlu na plyn 100-W, 111-W, 80/60 oC.odtokový lievik so sifónom a rozetou

93	7248408	Montážne diely - montážny kríž na omietku + armatúry kotla pre UK, TUV a plyn	sa da	1,000			
94	7373230	Dymovod - AZ - prechod strechou farba čierna D 60/100	ks	1,000			
95	7311369	Dymovod - AZ - Predĺženie nad strechou dlhé 1,0m s príchytkou, farba čierna D 60/100	ks	1,000			
96	7452499	Dymovod - AZ - Univerzálna strešná taška, farba čierna D 60/100	ks	1,000			
55	7373223	Dymovod - AZ - rúra 0,5m - D60/100	ks	1,000			
97	7373225	Dymovod - AZ - rúra 1,95m - D60/100	ks	1,000			
54	7373236	Dymovod - AZ - posuvné hrdlo° - D60/100	ks	1,000			
98	7373228	Dymovod - Revízny AZ-kus - D60/100	ks	1,000			
57	VAI S001	Uvedenie kondenzačného kotla do prevádzky výkonu do 50 kW	ks	1,000			
56	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	33,075			

732 Ústredné kúrenie, strojovne

131	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	ks	1,000			
132	4846713000	Nádoba-expanzná tlak 3 BAR/ s membránou 25 l	ks	1,000			

expanzná nádoba pre vykurovacie a vodné chladiace sústavy

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
60	4846786420	Guľový kohút so zaistením MK 3/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám	ks	1,000			
guľový kohút so zaistením k expanznej nádobe							
61	AQ 01	Prístroj na úpravu vody EUV DN 25	kpl	1,000			
62	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,999			

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

99	3C16020.1	Rúrka plast-hliníková PE-RT 16x2, hr.Al 0,4 mm, v kotúči	ks	34,000			
101	3C32030.1	Rúrka plast-hliníková PE-RT 32x3, hr.Al 0,5 mm, v kotúči	ks	4,000			
100	3C26030.1	Rúrka plast-hliníková PE-RT 26x3, hr.Al 0,5 mm, v kotúči	ks	24,000			
102	3C16034.1	Rúrka plast-hliníková PE-RT 16x2, hr.Al 0,4 mm, tyč 5m	ks	25,000			
103	3C20034.1	Rúrka plast-hliníková PE-RT 20x2, hr.Al 0,4 mm, tyč 5m	ks	65,000			
104	3C32035.1	Rúrka plast-hliníková PE-RT 32x3, hr.Al 0,5 mm, tyč 5m	ks	20,000			
105	3C26035.1	Rúrka plast-hliníková PE-RT 26x3, hr.Al 0,5 mm, tyč 5m	ks	35,000			
106	P711600.1	Tvarovka lis. - koleno 90°, 16x2	ks	14,000			
107	P712000.1	Tvarovka lis. - koleno 90°, 20x2	ks	18,000			
108	P712600.1	Tvarovka lis. - koleno 90°, 26x3	ks	26,000			
109	P713200.1	Tvarovka lis. - koleno 90°, 32x3	ks	8,000			
110	1609803.1	Prechodka na plastovú rúrku 16x2, G 3/4", z PE-X-, PB a rúrky z kompoz. plastov: z hadic., svor. krúžku a prevl. matice G 3/4 s kužeľ. tesn.	ks	50,000			
111	P722003.1	Tvarovka lis. - T-kus reduk., 20x2 - 16x2 - 16x2	ks	6,000			
112	P722611.1	Tvarovka lis. - T-kus reduk., 26x3 - 16x2 - 20x2	ks	6,000			
113	P723214.1	Tvarovka lis. - T kus reduk., 32x3 - 32x3 - 26x3	ks	4,000			
114	P721600.1	Tvarovka lis. - T-kus 16x2 rovnoramenný	ks	4,000			
115	P722600.1	Tvarovka lis. - T-kus 26x3 rovnoramenný	ks	2,000			
116	P722001.1	Tvarovka lis. - T-kus, 20x2 - 16x2 - 20x2 stredná vetva redukovaná	ks	8,000			
117	P722603.1	Tvarovka lis. - T-kus, 26x3 - 16x2 - 26x3 stredná vetva redukovaná	ks	12,000			
118	P723201.1	Tvarovka lis. - T-kus, 32x3 - 16x2 - 32x3 stredná vetva redukovaná	ks	4,000			
119	P723207.1	Tvarovka lis. - T-kus, 32x3 - 26x3 - 32x3 stredná vetva redukovaná	ks	2,000			
63	P703213	Tvarovka lis. závit. - prechod 32x3 - R 1" vo.z.	ks	2,000			
64	732 M091	Montáž plastohliníkového systému vrátane kotvenia /cca.50% z dodávky/	ks	1,000			
65	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	207,000			
66	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	23,855			

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

67	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	4,000			
68	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	5,000			
69	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000			
70	8363R006	Guľový uzáver - DN 1")	ks	1,000			
71	5518100235	Guľový uzáver voda , MF motýl 1/2"	ks	2,000			
72	5518400343	Armatúry závitové - voda Filter závitový 1"	ks	1,000			
73	5518400341	Armatúry závitové - voda Filter závitový 1/2"	ks	1,000			
74	551IVA 001	Armatúry závitové - voda Spätná klapka závitová 1/2"	ks	1,000			
75	5518400343.2	Armatúry závitové - voda Automatická dopúšťací ventil	ks	1,000			
76	301010102	Vypúšťací ventil DN15	ks	2,000			
120	502130	Automatický odzdušňovací ventil, 3/8", so spätnou klapkou, mosadz	ks	2,000			
88	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	6,000			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
77	734223130	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/4	ks	44,000			
86	1393711.1	Ventil do spiatočky DN15, priamy, AG3/4" s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vyk. teleso s kužel. tes.	ks	3,000			
87	1773381.1	Ventil DN15, G 3/4", termostat., priamy, prípojka na vyk. teleso s kužel. tes., pripojenie na rúru vonk. závitom G 3/4" s kužel. tes.	ks	3,000			
3	1376602	integrovaná armatúra priame (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4, s obojstranným uzatváraním, obsluha spredu	ks	21,000			
79	1778441.1	jednobodová armatúra Ventil DN15, termost. 4-cestný, rohový, 2-rúrk. sústavy, prednastaviteľný, prípoj. vyk. telesa ponornou rúrou dĺ = 150 mm - DN 11 mm	ks	1,000			
82	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	.	25,000			
80	1920060.1	Hlavica termostat. M28x1,5, bez poloný 0°, kolmými drážkami, s kvapalin. snímačom, nastaviteľná protimraz. ochrana pri cca 6°C	ks	4,000			
Teplotný rozsah 6 - 30 °C							
81	1920068	Hlavica termostat. M28x1,5, bez poloný 0°, kolmými drážkami, s kvapalin. snímačom, nastaviteľná protimraz. ochrana pri cca 6°C	ks	21,000			
Teplotný rozsah 6-30°C							
83	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	10,228			

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

122	735154043	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000			
5	HDR 11 RAL 9001	rebríkový radiator 1850/600 (RAL 9001)	ks	1,000			
121	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000			
6	11VKP 5/06	doskové teleso typu ventil kompak 11 VKP 600/500 (Nedefinovaná)	ks	3,000			
124	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000			
11	22VKP 6/06	doskové teleso typu ventil kompak 22 VKP 600/600 (Nedefinovaná)	ks	1,000			
123	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000			
7	21VKP 7/06	doskové teleso typu ventil kompak 21 VKP 600/700 (Nedefinovaná)	ks	1,000			
8	21VKP 8/06	doskové teleso typu ventil kompak 21 VKP 600/800 (Nedefinovaná)	ks	1,000			
9	22K 8/06	doskové teleso typu ventil kompak 22 K 600/800 (Nedefinovaná)	ks	1,000			
125	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	8,000			
12	22VKP 10/06	doskové teleso typu ventil kompak 22 VKP 600/1000 (Nedefinovaná)	ks	8,000			
126	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000			
10	22K 14/06	doskové teleso typu ventil kompak 22 K 600/1400 (Nedefinovaná)	ks	1,000			
127	735154241	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000			
13	33K 7/06	doskové teleso typu ventil kompak 33 K 600/700 (Nedefinovaná)	ks	1,000			
14	33VKP 9/06	doskové teleso typu ventil kompak 33 VKP 600/900 (Nedefinovaná)	ks	1,000			
128	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	6,000			
15	33VKP 10/06	doskové teleso typu ventil kompak 33 VKP 600/1000 (Nedefinovaná)	ks	4,000			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
16	33VKP 12/06	<i>doskové teleso typu ventil kompakt 33 VKP 600/1200 (Nedefinovaná)</i>	ks	2,000			
129	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6m	%	39,996			

OST Ostatné

85	HZS000113	Vykurovací skúška, zaregulovanie systému UVK	hod	24,000			
----	-----------	--	-----	--------	--	--	--

Celkom

ZADANIE

Stavba: Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity MŠ
Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Stretava

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Miesto: Stretava

Dátum: 26.01.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

1	R	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	34,000		
2	283	2837741555	Izolačná penová trubica 28 x 20	m	6,000		
3	283	2837741542	Izolačná penová trubica 22 x 20	m	28,000		
4	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

5	R	721170955	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 110	ks	3,000		
6	R	721170957	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 160	ks	1,000		
7	R	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	4,000		
8	R	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	1,000		
9	R	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	1,000		
10	R	721171701	Potrubie z rúr odhlučnených odpadné zavesené,materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), DN 75	m	2,000		
11	R	721171703	Potrubie z rúr odhlučnených odpadné zavesené, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), DN 110	m	4,000		
12	R	721171721	Potrubie z rúr odhlučnených odpadné prípojné, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), DN 50	m	1,000		
13	R	721171722	Potrubie z rúr odhlučnených odpadné prípojné, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), DN 40	m	5,000		
14	R	721171724	Potrubie z rúr odhlučnených odpadné prípojné, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), DN 110	m	4,000		
15	721	721274112	Montáž ventilačných hlavíc DN 100	ks	1,000		
16	286	2860022930	HT vetracia hlavica DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000		
17	721	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%			

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

18	R	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	8,000		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

ZADANIE

Stavba: Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity MŠ
Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Stretava

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Miesto: Stretava

Dátum: 26.01.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	R	722131914	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32	súb .	4,000		
20	R	722172622	Potrubie plastliníkové PeX-Alu-Pe DN 20,0x2,8	m	6,000		
21	R	722172623	Potrubie plastliníkové PeX-Alu-Pe DN 25,0x3,5	m	28,000		
22	R	722172624	Potrubie plastliníkové PeX-Alu-Pe DN 32,0x4,4	m	1,000		
23	R	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	6,000		
24	R	722221070	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	10,000		
25	551	5511870690	<i>Rohový guľový uzáver pre vodu série 59, 1/2" FF, 59, niklovaná mosadz</i>	ks	10,000		
26	R	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	44,000		
27	R	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	44,000		
28	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%			

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety

29	R	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	súb .	2,000		
30	R	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb .	2,000		
31	R	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb .	3,000		
32	R	725860820	Demontáž jednoduchkej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	1,000		
33	721	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb .	6,000		
34	642	6420144730	<i>Sedátko pre kombi WC, duroplast, biele</i>	ks	1,000		
35	642	6420144760	<i>Sedátko pre detské WC bez poklopu, duroplast, biele</i>	ks	5,000		
36	721	725119106	Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom nízkopoložených	ks	5,000		
37	551	5513005444	<i>Splachovacia nádržka plastová, biela</i>	ks	5,000		
38	721	725119215	Montáž záchodovej misy volne stojacej	ks	5,000		
39	642	6420143090	<i>Záchodová misa stojaca, detská keramická, biela</i>	ks	5,000		
40	721	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb .	1,000		
41	642	6420143090	<i>Záchodová misa kombinovaná stojacia, keramická, biela</i>	ks	1,000		
42	R	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb .	7,000		
43	642	6420135040	<i>Umývadlo keramické, biele</i>	ks	2,000		

ZADANIE

Stavba: Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity MŠ
Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Stretava

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Miesto: Stretava

Dátum: 26.01.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
44	642	6420135170	Umývadlo keramické, detské, biele	ks	5,000		
45	R	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb	1,000		
46	642	6420144360	Výlevka stojaca, keramická, biela	ks	1,000		
47	R	725539103	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 120 L	súb	1,000		
48	541	5413000170	Akumulačný elektrický tlakový závesný ohrievač stojatý EOVS 120s objemom 120L	ks	1,000		
49	721	725539104	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 150 L	súb	1,000		
50	541	5413000200	Akumulačný elektrický tlakový závesný ohrievač stojatý EOVS 150s objemom 150L	ks	1,000		
51	R	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000		
52	551	5513006640	Umývadlová nástenná batéria	ks	1,000		
53	R	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	7,000		
54	551	5513006020	Umývadlová stojanková páková batéria, chróm	ks	7,000		
55	R	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	7,000		
56	551	5514703200	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový biely DN40	ks	7,000		
57	721	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%			

Celkom