

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM, stavebný úrad,

Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom, okres Michalovce

Č.j. 595/2022/SP
853/2022

Pavlovce nad Uhom 16.06.2022

ROZHODNUTIE

Obec Stretava v zastúpení Roman Hudy, starosta obce, ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods.5. a § 27 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnení a príslušný stavebný úrad podľa §117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zmien a doplnení, rozhodol podľa § 66, § 69 ods. 2, §140 stavebného zákona, § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a násl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), vo veci žiadosti o stavebné povolenie stavebnom konaní takto:

p o v o ľ u j e

stavebníkovi: Matej Horváth, Blatné Remety 123, 072 44 Blatné Remety,

líniovú stavbu: „Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod“,

druh a účel povoľovanej stavby:

inžinierska líniová stavba - miestne rozvody plynu (podľa § 43a, odst.3, písm.f stavebného zákona)

na pozemku : líniová stavba k. ú. Stretava

parc. C KN č. 548 (zast. plocha a nádvorcia), parc. E KN č. 1380/8 (ostatná plocha), parc. C KN č. 25/4 (ostatná plocha) k. ú. Stretava

Stavba je členená na stavebné objekty :

Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu

Pripojovací plynovod pre rodinný dom

Stavba sa povoľuje za týchto záväzných podmienok :

1. Stavba bude uskutočnená v súlade s overeným projektom stavby, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia stavebného povolenia. Spracovateľom je Ing. Ivan Sokologorský, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 2066*14, ktorý zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť. Prípadné zmeny projektu stavby nemôžu byť urobené bez povolenia stavebného úradu.

2. Stavba sa osadí polohovo podľa zakreslenia vo výkrese č. 1 – SITUÁCIA RDS v mierke 1:250, overenom stavebným úradom v územnom konaní a je v projekte, ktorý je súčasťou overenej projektovej dokumentácie a to v zmysle Územného rozhodnutia, ktoré bolo vydané obcou Stretava, stavebný úrad, Stretava 12, 072 13 Palín pod č. OcÚ-2021/92-OcÚ/UR dňa 02.09.2021 a nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11. 2021.

3. Pri uskutočnení stavby je nevyhnutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, ochrany zdravia ľudí, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.

4. Stavebník musí zabezpečiť komplexnosť stavby a dodržať príslušné technické predpisy a normy za účelom zabezpečenia základných požiadaviek na stavby v zmysle § 43d) a všeobecných technických požiadaviek na výstavbu podľa § 43e) stavebného zákona.

5. Stavba bude dokončená v lehote 6 mesiacov od začiatku výstavby.

6. Stavebník zabezpečí uskutočnenie stavby dodávateľsky, v súlade s § 44 ods.1 stavebného zákona. **Meno a adresu zhotoviteľa stavby určeného výberovým konaním oznámi stavebník podľa § 62 ods.1 písm. d) stavebného zákona stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania .**

7. Stavebník zabezpečí splnenie podmienok zo stanovísk dotknutých orgánov :

- **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Michalovce,**

P.O. Hviezdoslava 50, 071 01 Michalovce – č. 53826/2022/O zo dňa 28.04.2022 – v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách dávame nasledovné vyjadrenie:

1. *V záujmovom území sa nachádza verejný vodovod PE DN 110 mm.*

2. *V zmysle zákona č. 442/2002 §19 žiadame dodržať ochranné pásma verejného vodovodu.*

3. *Dodržať ustanovenia zákona č. 442/2002 § 19 —o pásmach ochrany potrubia.*

- 1,8 m od osi potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode do priemeru 500 mm vrátane,

- 3 m od osi potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode nad priemer 500 mm

4. *Pri realizácii stavby žiadame dodržať požiadavky STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.*

5. *Pred začatím prác je investor povinný požiadať v dostatočnom predstihu VVS, a.s., Závod Michalovce o presné vytyčenie verejného vodovodu v teréne. Kontaktná osoba: Marcel Čižmár, č.t. 056/6810501 , zakaznik@vodarne. eu.*

6. *Plynovod a prípojky nesmú byť umiestnené nad vodovodným potrubím.*

7. *V prípade odkrytia vodovodného potrubia alebo prác v jeho blízkosti, žiadame prizvať zástupcu VVS a.s. Závod Michalovce, ktorý svoju účasť zaznamená zápisom do stavebného denníka.*

8. *Žiadame rešpektovať existujúce armatúry (poklopy zasúvadíel, hydranty, uzatváracie ventily, šachty) a tieto prispôbiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods. 6, § 27 ods.4 zákona č. 442/2002 Z.z.).*

9. *Ak počas realizácie stavby dôjde k poruche na existujúcom vodovodnom potrubí, vrátane prípojok, bude zvýšené náklady na opravu a ich uvedenie do pôvodného stavu znášať investor stavby.*

10. *V prípade križovania navrhovaného plynovodu a plynových prípojok s existujúcim verejným vodovodom žiadame v mieste križenia tento plynovod uložiť do chráničky a pred zasypaním križujúceho miesta prizvať zástupcu VVS, a.s., Závod Michalovce.*

11. *Začatie prác v uvedenej lokalite požadujeme oznámiť na VVS, a.s., Závod Michalovce, Hviezdoslavova 50, Michalovce.*

12. *Upozorňujeme, že v záujmovej lokalite sú vybudované vodovodné prípojky vo vlastníctve majiteľov nehnuteľností. O ich vytyčenie požiadajte ich majiteľa, resp. správcu.*

• **Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava** – č. TD/PS/0326/2020/Lö zo dňa 09.11.2020 - súhlasí s vydaním stavebného povolenia (rozhodnutia) a realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok :

Všeobecné podmienky :
- stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,

- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto

podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom.,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov — súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Ladislav Forgáč, tel. č. +421 55 242 5510) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem,

- stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete číslo 1000240820,

- stavebník je povinný minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím stavby písomne oznámiť SPP-D na adresu : SPP — distribúcia, a.s., Ing. Radovan Illith, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava kontaktné údaje, údaje o začatí a ukončení prác apod.,

- stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možnú ukončiť preberacie konanie a majetkovo — právne vysporiadanie stavby,

Technické podmienky :

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v

čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,

- stavebník je povinný po vykonaní prepojujúcich prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,

- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Košice, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia a všetky doklady potrebné k uzavretiu zmluvného vzťahu podľa príloh.

• **Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava** – č. 6612213187 zo dňa 25.04.2022 – nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie:

Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Ing. Ladislav Mikloš, ladislav.miklos@telekom.sk, +421 56 6442130, +421 903910179

4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

• **Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice** – č. 12959/2021 zo dňa 05.08.2021 – vyjadrenie - VSD, a.s. pri dodržaní našich podmienok nemáme k umiestneniu hore uvedenej stavby námietky.

V záujmovej lokalite - v mieste osadenia navrhovaného plynovodu sa nenachádzajú nadzemné a ani podzemné el. vedenia VSD, a.s..

VSD, a.s požadujeme, aby pri realizácii plynovodu nedošlo k poškodeniu nadzemného NN 1 kV el. vedenia VSD, a.s. nachádzajúceho sa v blízkosti záujmovej lokality. Za úplnosť, správnosť a celkové riešenie projektu je podľa platných predpisov zodpovedný projektant stavby. Za výstavbu zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.

VSD, a.s. z hľadiska našich záujmov nemáme k vydaniu stavebného povolenia pre hore uvedenú stavbu námietky.

• **Obec Stretava, Obecný úrad Stretava 12, 072 13 Palín** – č. 1002/2021 zo dňa 15.06.2021 – záväzné stanovisko - Obec po oboznámení sa s obsahom a rozsahom projektu stavby, ktorý v termíne 09/2020 vypracoval projektant Ing. Ivan Sokologorský, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 2066*14, súhlasí s umiestnením a uskutočnením stavby „Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod“ , na parc.č. 25/4, v k.ú. Stretava, podľa priloženého projektu stavby, za splnenia týchto podmienok:

1. Za celkové riešenie projektu stavby, súlad s právnymi normami, platnými predpismi, STN a za realizáciu projektu zodpovedá projektant stavby.

2. Obec ako vlastník pozemku parc. „E“ KN č. 1380/8 a parc. „C“ KN č. 548 kat. úz. Stretava súhlasí so vstupom na pozemok za účelom umiestnenia — rozšírenia distribučnej siete a pripojovací plynovod v dĺžke cca 50 m v súlade s vyjadrením SPP - distribúcia, a.s. č. 1000240820 zo dňa 28.08.2020.

3. Predmetná stavba sa dotýka miestnej komunikácie parc. „C“ KN č. 548 kat. úz. Stretava.

4. Z dôvodu, že dôjde ku kríženiu predmetnej komunikácie je potrebné požiadať pred realizáciou predmetných prác podľa § 8 cestného zákona o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie.

5. V prípade obmedzenia premávky na predmetnej komunikácii je stavebník povinný požiadať pred realizáciou stavebných prác podľa § 7 cestného zákona o povolenie na uzávierku komunikácie.

6. Po skončení stavebných prác žiada verejné priestranstvo uviesť do pôvodného stavu a odovzdať starostovi obce.

7. Z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky nakoľko sa jedná o stavebné práce v tesnej blízkosti miestnej komunikácie žiadame stavebníka, aby zabezpečil pred začatím realizácie stavebných prác dočasné dopravné značenie.

V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky.

Dotknute plochy cestnej zelene a príľahlých priekop je po realizácii potrebné upraviť do pôvodného stavu (aby po dažďoch nedošlo k deformácii nivelety zelene), dodržať niveletu okolitého terénu a jeho odvodňovaciu funkčnosť. Je nutné rešpektovať a chrániť pred poškodením existujúce dreviny (aj ich koreňový systém) v zmysle platného zákona a predpisov o ochrane krajiny a prírody.

1. Pred začatím prác si treba vyžiadať od správcov podzemných vedení situovanie ich vedení a ich vytýčenie.

2. Zeminu z výkopu uložiť tak, aby miestna komunikácia bola priechodná.

3. Pri realizácii prác na stavbe sa musia dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

4. Pokiaľ počas prác dôjde k poškodeniu miestnych komunikácii, stavebník je povinný toto poškodenie odstrániť na vlastné náklady.

5. Žiadateľ je povinný zachovávať čistotu v mieste staveniska.

6. Ku dňu ukončenia predmetných prác na stavbe požadujeme miestne komunikácie dať do pôvodného stavu.

9. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.

• **Nafta a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava** - č. Z-NAF-006656/2021 zo dňa 24.06.2021 (č. Z-NAF-005370/2022 zo dňa 04.05.2022 predĺženie platnosti vyjadrenia

o 6 mesiacov) – Spoločnosť, ako prevádzkovateľ siete, vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti nemá námietky k stavbe rozšírenie distribučnej siete plynu pre rodinný dom situovaný na pozemku KN-C parc. č. 25/4 v kat. území Stretava podľa predloženej situácie.

Zároveň však upozorňujeme na povinnosť dodržať zákonné podmienky tak ako sú uvedené v bode 1. tohto stanoviska vyššie, t. j. vyžiadanie si záväzného stanoviska obvodného banského úradu v Košiciach k vyššie uvedenej stavbe, resp. písomné ohlásenie strojového vŕtania studní (vrtov) s dĺžkou nad 30 m obvodnému banskému úradu v Košiciach.

• **Obvodný banský úrad v Košiciach , Timonova 23, 040 01 Košice** - č. 1009-2574/2020 zo dňa 19.10.2020 - Organizácia NAFTA a.s. vydala v tejto veci stanovisko pod. č. 3-9157/OSP/2020/KP z 13.10.2020 bez uplatnenia negatívnych námietok. Predmetná stavba nezasahuje do oblasti, v ktorej sú umiestnené zariadenia tejto organizácie, ani do nej nezasahujú ich ochranné, resp. bezpečnostné pásma. Zriadením tejto stavby sa nesťažujú ani neznemožní dobývanie výhradného ložiska zemného plynu.

Na základe vyššie uvedených skutočností úrad ako vecne a miestne príslušný dotknutý správny orgán podľa § 41 ods. 2 písm. f) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a § 1 písm. c) vyhlášky MH SR. č. 146/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov v súlade s § 19 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaním povolenia na umiestnenie a zriadenie predmetnej stavby.

• **O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava** - vyjadrenie zo dňa 14.06.2021 – V danej lokalite sa nachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o.. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním ÚR – SP súhlasíme.

8. Požiadavky na urbanistické, architektonické a komplexné riešenie stavby.

Predmetom projektu je rozšírenie distribučného STL plynovodu vrátane plynovej prípojky pre RD Stretava parc. C KN č. 25/4. Menovitý tlak plynovodu je 100 kPa a riešenie je podľa STN EN 12007-1:2013., 12007-2:2013 v zmysle TPP 702 01 a 702 02.

Stavba je členená na stavebné objekty :

Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu
Pripojovací plynovod pre rodinný dom

Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu

Predmetom projektu je rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu vrátane prípojky pre rodinný dom na parcele C KN č. 25/4. Na existujúci STL distribučný plynovod DN 80 z ocelového materiálu, s prevádzkovým pretlakom plynu max. 100 kPa sa na parcele C KN č. 548 kat. úz. Stretava, napojí navrhovaný STL distribučný plynovod z potrubia D 50 PE SDR 11, p=100 kPa, s celkovou dĺžkou 61,40 m. Popod miestnu komunikáciu plynovod bude uložený v chráničke. Na navrhovaný STL distribučný plynovod sa napojí pripojovací plynovod k rodinnému domu D 32 PE, celkovej dĺžky 10,10 m, ktorý bude uložený do chráničky z PE po okraji prístupového mostíka.

Technické údaje rozšírenia distribučnej siete

Parametre plynu	: zemný plyn naftový
výhrevnosť	: 33,5 - 35 MJ/m ³
dimenzia	: D 50 PE

materiál	: PE-100, SDR 11
prevádzkový tlak plynu	: STL 100,0 kPa
celk. dĺžka rozšírenia distribuč. siete	: 61,40 m

Projektovaná trasa STL, plynovodu sa začína napojením na existujúci STL distribučný plynovod vedený v krajnici cesty potrubím oceľ DN 80. Napojenie sa vykoná bez prerušenia prevádzky plynovodu navarením pripojovacieho kusa Manibs 2" a navítaním certifikovaným vrtacím prípravkom. Potom pokračuje plynovod z oc. izolovanej rúry DN 40, prechodovým kusom Frialén DN40/d50 a plynovým potrubím PE d50. Plynovod vedie v chráničke popod cestu, trasa plynovodu je vedená v zeleni, kopíruje cestu a končí redukciou 50/32 a vyvedením PE rúrky d32 nad terén do betónovej skruže. Ukončenie plynovodu je prechodovým kusom Frialén USTN d32/DN25, guľovým kohútom na odvodu signálneho vodiča do liatinového poklopu umiestneného v betónovej skruži. **Bod pripojenia musí byť vykonaný podľa technologického postupu spracovaného oprávnenou montážnou organizáciou a odsúhlasený SPP-distribúcia.**

Pripojovací plynovod pre rodinný dom

V rámci rozšírenia distribučnej siete sa inštaluje aj pripojovací plynovod d32. Pripojovací plynovod sa napojí na RDS pomocou pripojovacej tvarovky Frialén DAA/Kit/ d50/32. Plynovod pokračuje po okraji prístupového mostíka, kde je uložený v chráničke do oplatenia, kde bude vyvedený nad terén a ukončený prechodom Frialén USTN d32/DN25 a guľovým uzatváracím ventilom DN 25 HUP so zátkou.

Technologický postup spracuje dodávateľ stavby v súlade s platnými STN a TPP a následne ho prerokuje a odsúhlasí s prevádzkovateľom siete SPP-distribúcia, a.s..

Technické údaje pripojovacieho plynovodu

Parametre plynu	: zemný plyn naftový
výhrevnosť	: 33,5 - 35 MJ/m ³
počet odberných miest	: 1
dimenzia	: d32x3,0
materiál	: HDPE 100, SDR 11
prevádzkový tlak plynu	: do 0,4 MPa
celk. dĺžka pripoj. plynovodov	: 10,10 m

Zemné práce prevádzať v zmysle STN 73 3050 strojne a ručne .

Zemné práce majú nasledovné operácie :

- príprava pracovného pásu
- výkop jám, rýh š — 0,6 m s hĺbkou 1,2 m
- urovanie dna ryhy do predpísaného profilu a spádu
- zriadenie zhutneného podsypu z piesku min. 0,15 m
- zhutnený obsyp potrubia pieskom najmenej 0,20 m nad povrchom potrubia
- zásyp jamy, ryhy po vrstvách so zhutnením
- úprava terénu do pôvodného stavu

Pred zahájením zemných prác je potrebné prizvať majiteľov podzemných vedení - inžinierskych sietí za účelom ich presného vytýčenia v trase vedenia STL rozvodu.

Označenie trasy rozvodu plynu: STL rozvod plynu uložený v zemi musí byť označený žltou výstražnou fóliou podľa STN 73 6006, ktorá bude uložená vo vzdialenosti 0,4 m nad povrchom potrubia a s presahom najmenej o 5 cm po oboch stranách potrubia. Na

vyhľadanie trasy prípojky v zemi slúži signalizačný vodič. Použiť medený vodič (nie lanko) s min. prierezom 4 mm² s izoláciou do zeme - izolácia typu HMPE. Vodič sa pripevňuje na vrchnú časť potrubia napr. samolepiacou páskou alebo nekovovými príchytkami.

Zakrývacie práce :

Po kontrole stavu neporušenosti potrubia (chráničky), zvarov a uložení potrubia do ryhy prevedie poverený pracovník montážnej organizácie kontrolu uloženia plynovodu s prevedením záznamu do stavebného denníka. Po zameraní plynovodu sa prevedie zásyp potrubia, okrem montážnych spojov. Po úspešnej tlakovej skúške tesnosti a pevnosti previesť zakrytie celej prípojky.

- Zásyp musí byť rovnomerne zhutnený v celom profile ryhy po vrstvách hr. 0,3 m do hodnoty min. 0,5 kg/cm².

- O prevádzaní zemných prác viesť stavebný denník, v súlade s ustanoveniami Vyhl. 104/73 Zb. Terén v trase STL rozvodu plynu upraviť do pôvodného stavu.

9. Stavebný úrad môže stavebníkovi uložiť v prípade verejného záujmu ďalšie povinnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v podmienkach tohoto rozhodnutia.

10. Stavebník je podľa § 100 stavebného zákona povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do dokumentácie stavby, utvárať predpoklady pre výkon dohľadu a bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú bezpečnosť stavby, životy a zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné škody.

11. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby jej vytýčenie v súlade s § 75 ods.1 stavebného zákona fyzickou alebo právnickou osobou podľa § 45 ods.1 písm. c) stavebného zákona. Vytýčenie stavby sa vykoná podľa § 75 ods.3 stavebného zákona v súlade so stavebným povolením.

12. Dokončenú stavbu možno podľa § 76 ods.1 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Stavebník v súlade s ustanovením § 79 ods.2 stavebného zákona podá písomný návrh na kolaudáciu stavby na príslušný stavebný úrad. Ku kolaudácii stavby stavebník doloží doklady o overení vhodných stavebných vlastností výrobkov v zmysle zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, doklady o vytýčení priestorovej polohy stavebných objektov stavby, doklady o zneškodnení odpadov, doklady určené v podmienkach tohto stavebného povolenia a doklady vyplývajúce z platných právnych noriem a predpisov.

Účastníci konania v stavebnom konaní nevzniesli námietky.

Pripomienkam a požiadavkám dotknutých orgánov sa vyhovuje v podmienkach tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad k stavebnému povoleniu pripája overený projekt stavby.

ODÔVODNENIE

Matej Horváth, Blatné Remety 123, 072 44 Blatné Remety, podal stavebnému úradu dňa 09.05.2022 žiadosť o stavebné povolenie líniovej stavby „Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod“,

K žiadosti o stavebné povolenie stavebník doložil:

a) projekt stavby vypracovaný oprávnenou osobou v rozsahu textová a výkresová časť.

b) List vlastníctva č. 1042 (parc. C KN č.24/1, 24/2,25/3,25/4) v elektronickej podobe

Kópiu katastrálnej mapy na parc. č. C KN č.24/1, 24/2,25/3,25/4 k.ú. Stretava (č. zák.

76193/2022 zo dňa 11.5.2022) v elektronickej podobe

- c) Územné rozhodnutie, vydané obcou Stretava, stavebný úrad, Stretava 12, 072 13 Palín pod č. OcÚ-2021/92-OcÚ/UR dňa 02.09.2021, nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11. 2021.
- d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy:
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Michalovce, P.O. Hviezdoslava 50, 071 01 Michalovce – č. 53826/2022/O zo dňa 28.04.2022
 - Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava – č. TD/PS/0326/2020/Lö zo dňa 09.11.2020
 - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – č. 6612213187 zo dňa 25.04.2022
 - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice – č. 12959/2021 zo dňa 05.08.2021
 - Obec Stretava, Obecný úrad Stretava 12, 072 13 Palín – č. 1002/2021 zo dňa 15.06.2021
 - Nafta a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava - č. Z-NAF-006656/2021 zo dňa 24.06.2021 (č. Z-NAF-005370/2022 zo dňa 04.05.2022 predĺženie platnosti vyjadrenia o 6 mesiacov)
 - Obvodný banský úrad v Košiciach , Timonova 23, 040 01 Košice - č. 1009-2574/2020 zo dňa 19.10.2020
 - O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - vyjadrenie zo dňa 14.06.2021

Na základe predloženej žiadosti stavebný úrad oznámením č.j. 595/2022/OZN zo dňa 13.05.2022 oznámil v súlade s § 61 ods.1 stavebného zákona dotknutým orgánom a v súlade s § 61 ods.4 stavebného zákona upovedomuje verejnou vyhláškou účastníkov konania, že podľa § 18 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, že dňa 15.12.2020 začalo stavebné konanie o povolenie stavby.

Pre územie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad upustil v súlade s § 61 ods.2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Súčasne určil a upozornil účastníkov konania, že podľa § 61 ods.3 stavebného zákona môžu svoje námietky uplatniť na stavebnom úrade najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia, a že na neskoršie podané námietky neprihliadne. Dotknuté orgány v súlade s ustanovením § 61 ods.6 stavebného zákona upovedomil, že sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu svoje námietky uplatniť účastníci konania, inak sa predpokladá, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Zároveň účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámil miesto kde a čas, v ktorom môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť.

Územné rozhodnutie, vydané obcou Stretava, stavebný úrad, Stretava 12, 072 13 Palín pod č. OcÚ-2021/92-OcÚ/UR dňa 02.09.2021, nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11. 2021.

Stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona, v spojení s ust. § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. Vzhľadom na posúdenie z hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania, starostlivosti

o životné prostredie a jednotnej technickej politiky dospel k záveru, že stavba nie je v rozpore so schváleným ÚPN Obce Stretava, ani s týmito záujmami. Potvrdili to i súhlasné stanoviska dotknutých orgánov, ktoré chránia všeobecné záujmy podľa osobitných predpisov.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Námiety účastníkov konania neboli uplatnené. Stanoviská dotknutých orgánov boli súhlasné, ich pripomienky a požiadavky sú súčasťou podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad vzal pri rozhodovaní o stavebnom povolení do úvahy príslušné ustanovenia stavebného zákona, najmä ustanovenia § 60 a násl., vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako aj všetky ďalšie súvisiace predpisy a technické normy. Keďže stavebník splnil požiadavky a podmienky vydania stavebného povolenia stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebné povolenie podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Správny poplatok, vyrúbený podľa pol. 60 ods.d/2 Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zmien a doplnení, vo výške 30 €, bol zaplatený v hotovosti do pokladnice Obce Stretava.

Toto Stavebné povolenie – rozhodnutie sa podľa § 69 ods.2 stavebného zákona oznamuje verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania (aj účastníkom konania, neznámym dedičom po nebohom Zdenko Demeter, Stretava 169, 072 13 Palín z LV 43 k.ú. Stretava) – osobám, ktoré majú vlastnícke práva alebo iné práva k pozemkom na ktorých je osadená líniová stavba a vlastníkom susedných pozemkov v k.ú. Stretava. Bude v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku zverejnené v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní v obci Stretava a na internetovej stránke obce v sekcii úradná tabuľa. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

POUČENIE

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na obec – Obec Stretava, Obecný úrad, Stretava 12, 072 13 Palín. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

.....
Roman Hudy
starosta obce

Príloha pre stavebníka : 1x overená projektová dokumentácia

Doručuje sa:

Účastníci konania, známy a neznámi vlastníci susedných pozemkov – doručuje sa verejnou vyhláškou

Na vedomie :

1. Matej Horváth, Blatné Remety 123, 072 44 Blatné Remety
2. Lenka Horváthová, Blatné Remety 123, 072 44 Blatné Remety
3. Marek Horváth, Stretava 168, 072 13 Palín
4. Silvia Horváthová, Stretava 168, 072 13 Palín
5. Matej Horváth, Stretava 211, 072 13 Palín
6. Alena Horváthová, Stretava 211, 072 13 Palín
7. Plymton Projekt, Ing, Ivan Sokologorský, Jilemnického 3551/58, 071 01 Michalovce – projektant
8. Obvodný banský úrad, Timonova 23, 040 01 Košice
9. NAFTA, a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
10. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
11. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
12. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
14. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Michalovce, Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce
15. Obec Stretava, Stretava č. 12, 072 13 Palín – spis

Informatívna poznámka – tento dokument bol vytvorený elektronicky