

**OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE**  
**ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ**


Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce

Číslo spisu

OU-MI-OCDPK-2023/010727-027

Michalovce

24. 08. 2023



### Rozhodnutie

Povolenie podľa § 68 stavebného zákona na zmenu stavby v spojení  
s povolením podľa § 82 stavebného zákona na užívanie stavby

#### Výrok

Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“, „Okresný úrad Michalovce“), ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných komunikácií podľa § 2 ods. 3 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 1 písm. c) v nadväznosti na § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) s pôsobnosťou špeciálneho stavebného úradu pre cesty II. a III. triedy podľa § 3a ods. 3 cestného zákona, konajúci podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), vydáva rozhodnutie podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ktorým

I.

povoľuje podľa § 68 stavebného zákona zmenu stavby:

„ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec“

stavebný objekt: „SO 05 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 555-003“

navrhovateľovi: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice

miesto stavby:

- v katastrálnom území Stretava, parcela registra „C(1)“ 591/1

- v katastrálnom území Pavlovce nad Uhom, parcela registra „C(1)“ 2362/1

zmena stavby:

- v priebehu výstavby došlo k zmene - k odstráneniu existujúcich úložných prahov a krídel na oporách a vybudovanie nových

II.

povoľuje podľa § 82 stavebného zákona užívanie stavby:

„ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec“

stavebný objekt: „SO 05 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 555-003“

navrhovateľovi: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice

miesto stavby:

- v katastrálnom území Stretava, parcela registra „C(1)“ 591/1
- v katastrálnom území Pavlovce nad Uhom, parcela registra „C(1)“ 2362/1

účel užívania stavby: inžinierska stavba, mostný objekt ev. č. 555-003 - cesta II. triedy - II/555.

Pre trvalé užívanie stavby sa podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona určujú tieto podmienky:

1. Stavbu je možné užívať len na účel určený v tomto kolaudačnom rozhodnutí. Zmeny účelu užívania vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu.
2. Správcovstvo sa bude vykonávať v zmysle § 3d ods. 2 cestného zákona, pokiaľ sa nedohodne inak.
3. Vlastník respektíve správca pozemných komunikácií je povinný pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.

Žiadateľ je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od zaplataenia správneho poplatku.

#### Odôvodnenie

Okresnému úradu Michalovce, bola dňa 29. 05. 2023 elektronicky doručená Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením a návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia k stavbe: „ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec,“ pre stavebný objekt „SO 05 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 555-003“ Košickým samosprávnym krajom, Nám. Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice.

V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uviedol odchýlky od schválenej projektovej dokumentácie.

V priebehu výstavby došlo k zmenám stavby

- Odstránenie existujúcich úložných prahov a krídel na oporách a vybudovanie nových.

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie spojené s konaním o zmene stavby.

Na uvedenú stavbu „ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec,“ stavebný objekt „SO 05 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 555-003,“ v katastrálnom území Stretava, parcelné čísla pozemkov: parcela registra „C(1)“ 591/1, v katastrálnom území Pavlovce nad Uhom, parcelné čísla pozemkov: parcela registra „C(1)“ 2362/1, bolo vydané Rozhodnutie - stavebné povolenie č. OU-MI-OCDPK-2017/002428-08 zo dňa 14. 02. 2017, Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia predmetnej stavby, č. OU-MI-OCDPK-2018/016685-03 zo dňa 07. 01. 2019.

Okresný úrad Michalovce na základe podaného návrhu oznámil listom č.: OU-MI-OCDPK-2023/010727-003 zo dňa 07. 06. 2023 podľa § 80 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby a súčasne nariadil k prejednávaniu návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 10. 07. 2023. V oznámení o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby boli účastníci konania a dotknuté orgány upozornení, že námietky a stanoviská k predmetnému návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia spojeného s konaním o zmene stavby k predmetnej stavbe môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Pred ústnym pojednávaním a miestnym zisťovaním bolo špeciálnemu stavebnému úradu doručené súhlasné stanovisko štátnej správy odpadového hospodárstva, Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, č. OU-MI-OSZP-2023/011584-002 zo dňa 07. 07. 2023.

Z miestneho zisťovania bol vypracovaný protokol č. OU-MI-OCDPK-2023/010727-007 zo dňa 10. 07. 2023, so Záverom: „Žiaden z prítomných účastníkov konania a dotknutých orgánov nepodal námietky brániace k vydaniu kolaudačného povolenia spojeného s konaním o zmene stavby. Na miestnej obhliadke predmetnej stavby neboli zistené závady. Po doručení PD – táto bude zaslaná na OU MI OSZP podľa § 140c ods. 2 stavebného zákona. Po posúdení podaných pripomienok a stanoviska OU MI OSZP, tunajší úrad rozhodne o vydaní povolenia k trvalému užívaniu predmetnej stavby v spojení so zmenou stavby.“

Ostatní účastníci konania si v určenej lehote neuplatnili žiadne námietky a dotknuté orgány nevzniesli nesúhlasné stanoviská ku vydaniu kolaudačného rozhodnutia.

Ku kolaudácii stavby spojenej so zmenou stavby boli predložené nasledovné doklady:

- Stavebné povolenie č. OU-MI-OCDPK-2017/002428-08 zo dňa 14. 02. 2017
- Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia predmetnej stavby, č. OU-MI-OCDPK-2018/016685-03 zo dňa 07. 01. 2019
- Rozhodnutie č. OU-MI-OCDPK-2021/002778-004 zo dňa 29. 1. 2021 a č. OU-MI-OCDPK-2021/010854-005 zo dňa 27. 08. 2021
- Dokumentácia skutočného realizovania stavby – stavebná časť
- Dokumentácia skutočného realizovania stavby - geodetická časť
- Pôvodná dokumentácia overená v stavebnom konaní
- Dokumentácia spodnej stavby
- Dokumentácia k preberaciemu konaniu
- Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí
- Výpočet zaťažiteľnosti
- Mostný zošit
- Plán údržby
- Elaborát stavby a stavebný denník
- Elaborát kvality, Správa s prílohami, dokumentácie, použité materiály s príslušnými dokladmi, vykonané skúšky s protokolmi o skúškach

Dňa 25. 07. 2023 bolo Okresnému úradu Michalovce, elektronicky doručené záväzné stanovisko č. OU-MI-OSZP-2023/013395-002 zo dňa 25. 07. 2023, Okresného úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, kde bolo okrem iného uvedené: „Z predložených podkladov - „ID R009 II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec“, stavebný objekt „SO 05 – Rekonštrukcia mosta ev. č. 555-003“, dokumentácia skutočnej realizácie stavby - „ID R009 II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec“, stavebný objekt „SO 05 – Rekonštrukcia mosta ev. č. 555-003“ dokumentácia na vykonanie prác, „ID R009 II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec“, stavebný objekt „SO 05 – Rekonštrukcia mosta ev. č. 555-003“ – rekonštrukcia mosta ev. č. 555-003, „ID R009 II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec“, stavebný objekt „SO 05 – Rekonštrukcia mosta ev. č. 555-003“ – vyhodnotenie spôsobu zapracovania a plnenia zmierňujúcich a kompenzačných opatrení určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania, ktorú vypracoval: MOSTAT, s.r.o., Belehradská 18, 040 132 Košice, je možné konštatovať, že návrh na začatie kolaudačného konania spojeným s konaním o zmene stavby pre stavbu „ID R009 II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec“, stavebný objekt „SO 05 – Rekonštrukcia mosta ev. č. 555-003“ navrhovateľa Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016 je v súlade so zákonom o posudzovaní a s rozhodnutím zo zisťovacieho konania navrhovanej zmeny činnosti „Most M4356 cez potok Čierna voda za obcou Stretava“- zmena navrhovanej činnosti vydaným Okresným úradom Michalovce, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-MI-OSZP-2022/000544-027 zo dňa 11. 02. 2022 právoplatným dňa 17. 03. 2022 a s jeho podmienkami.“

V zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 správneho poriadku - Správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Dňa 26. 07. 2023 špeciálny stavebný úrad všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom v zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zaslal adresne aj verejnou vyhláškou list: „ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec, stavebný objekt: SO 05 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 555-003 –

oboznámenie účastníkov konania o priebehu konania a s podkladmi rozhodnutia,“ k predmetnému návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia spojeného s konaním o zmene stavby.

Dňa 31. 07. 2023 bol špeciálnemu stavebnému úradu elektronicky doručený list - „Vyjadrenie účastníka stavebného konania podľa §62 ods. 3 Stavebného zákona,“ Združením domových samospráv, Marcel Slávik, predseda, sídlo: Rovniankova 14, P.O.Box 218, 851 02 Bratislava, úrad: Námestie SNP 13/B, 841 01 Bratislava, (ďalej len „Združenie domových samospráv“).

Podanie Združenia domových samospráv: „Vyjadrenie účastníka stavebného konania podľa §62 ods. 3 Stavebného zákona“ k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia spojeného so zmenou stavby pred jej dokončením Okresný úrad Michalovce, posúdil podľa jeho obsahu a k uvedeným požiadavkám k jednotlivým bodom zaujal stanovisko:

K I. požiadavke Združenia domových samospráv:

„Žiadame, aby v stavebnom rozhodnutí (v odôvodnení) bolo uvedené akým presne spôsobom stavebný úrad zabezpečil overenie verejných záujmov životného prostredia, ktoré bol v zmysle §62 ods. 1 písm. b Stavebného zákona povinný preskúmať a to uvedením konkrétnych spôsobov a to v súlade s §47 ods.3 Správneho poriadku tak, že uvedie vecné a právne posúdenie verejných záujmov ochrany životného prostredia v zmysle hmotno-právnych predpisov podľa osobitných zákonov chrániacich jednotlivé zložky životného prostredia. Vzhľadom na skutočnosť, že podľa §126 Stavebného zákona pri tom vychádza zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov, je potrebné, aby stavebný úrad zabezpečil, že toto zdôvodnenie budú obsahovať tieto záväzné stanoviská dotknutých orgánov“

Špeciálny stavebný úrad vykonal posúdenie zosúladenia verejných záujmov životného prostredia na základe nasledovne doložených súhlasných podkladov:

- vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k stavbe, v zmysle § 99, ods. 1, písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Okresného úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, č. OU-MI-OSZP-2023/011584-002 zo dňa 07. 07. 2023

- záväzné stanovisko orgánu štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, Okresného úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, č. OU-MI-OSZP-2023/013395-002 zo dňa 25. 07. 2023

- stanovisko orgánu štátnej vodnej správy, Okresného úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, č. OU-MI-OSZP-2023/011352-002 zo dňa 07. 07. 2023.

- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy v ôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, č. OU-KE-OSZP2-2023/040873 zo dňa 23. 08. 2023.

K II. požiadavke Združenia domových samospráv:

„Súčasne žiadame, aby bolo osobitne preukázané akým presne konkrétnym spôsobom stavebník splnil záväzné podmienky rozhodnutia EIA a akým spôsobom bol tento súlad v stavebnom konaní overený (viď §140c ods.2 Stavebného zákona a §38 zákona EIA); v rozhodnutí žiadame vyhodnotiť splnenie každej podmienky osobitne jej vecným vyhodnotením. Vyhodnotenie formalistickým odkazom na záväzné stanovisko považujeme za nedostatočné.“

Špeciálnemu stavebnému úrad bolo doložené:

- záväzné stanovisko orgánu štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, Okresného úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, č. OU-MI-OSZP-2023/013395-002, zo dňa 25.7.2023, kde je okrem iného uvedené: „Z predložených podkladov - „ID R009 II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec“, stavebný objekt „SO 05 – Rekonštrukcia mosta ev. č. 555-003“, dokumentácia skutočnej realizácie stavby - „ID R009 II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec“, stavebný objekt „SO 05 – Rekonštrukcia mosta ev. č. 555-003“ dokumentácia na vykonanie prác, „ID R009 II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec“, stavebný objekt „SO 05 – Rekonštrukcia mosta ev. č. 555-003“ – vyhodnotenie spôsobu zapracovania a plnenia zmierňujúcich a kompenzačných opatrení určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania, ktorú vypracoval: MOSTAT, s.r.o., Belehradská 18, 040 132 Košice, je možné konštatovať, že návrh na začatie kolaudačného konania spojeným s konaním o zmene stavby pre stavbu „ID R009 II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec“, stavebný objekt „SO 05 – Rekonštrukcia mosta ev. č. 555-003“ navrhovateľa Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016 je v súlade so zákonom o posudzovaní a s rozhodnutím zo zisťovacieho konania navrhovanej zmeny činnosti „Most M4356 cez potok Čierna voda za obcou Stretava“- zmena navrhovanej činnosti vydaným Okresným úradom

Michalovce, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OUMI-OSZP-2022/000544-027 zo dňa 11. 02. 2022 právoplatným dňa 17. 03. 2022 a s jeho podmienkami.“

- vyhodnotenie spôsobu zapracovania a plnenia zmierňujúcich a kompenzačných opatrení určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania do PD: „ID R009 II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec“ pre stavebný objekt: „SO 05 – Rekonštrukcia mosta ev. č. 555-003“ - Zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a z opatrení navrhnutých v oznámení o zmene navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, boli zohľadnené v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- Zabezpečiť systém kontroly stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov na zamedzenie únikov ropných látok do horninového prostredia a následne do podzemných vôd;

- Spôsob plnenia: Technický stav používaných stavebných mechanizmov bol na stavbe kontrolovaný na dennej báze povereným pracovníkom. Počas stavebných prác nebol zaznamenaný žiaden únik ropných látok zo stavebných mechanizmov.

- Počas stavebných prácach nad korytom vodného toku ako aj v jeho bezprostrednom okolí vykonávať bezpečnostné opatrenia tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových vôd;

- Spôsob plnenia: Bezpečnostné opatrenia na zabránenie znečistenia podzemných a povrchových vôd boli zamerané najmä na sprísnené sledovanie technického stavu stavebných mechanizmov a to pred každým vstupom do toku, resp. do jeho blízkosti. Ďalšie opatrenia boli realizované v rámci organizácie zariadenia staveniska a týkali sa skladovania a manipulácie s ropnými látkami, pričom bolo vylúčené ich skladovanie a manipulácia s nimi v blízkosti toku. Na ostatnom mieste boli ropné látky skladované v nepriepustných certifikovaných nádobách na miestach.

- Špecifické opatrenia boli podrobnejšie rozpracované „Povodňovom pláne zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby“ a boli počas realizácie dodržiavané.

- Zabezpečiť aby nedošlo k negatívnym zmenám odtokových pomerov v dotknutom území.;

- Spôsob plnenia: Pre obdobie výstavby bol spracovaný „Povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby“ odsúhlasený Okresným úradom Michalovce, odborom starostlivosti o ŽP, ktorý stanovil podmienky pre realizáciu prác, tak aby boli zachované odtokové pomery v území počas realizácie prác. Tento plán bol počas realizácie prác dodržaný.

- Predmetnú činnosť realizovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s osobitným dôrazom na ustanovenia § 14 a § 77 uvedeného zákona;

- Spôsob plnenia: Podmienky zákona o odpadoch boli počas realizácie dodržiavané. Príslušnému stavebnému úradu boli k žiadosti o kolaudáciu doložené doklady o nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby.

- Pri vykonávaní prác dbať na šetrnosť k pôdnemu korytu, aby sa predišlo k výraznému narušeniu biotopov;

- Spôsob plnenia: V rámci dočasných záberov pôdy bol minimalizovaný rozsah záberov mimo zastavaných plôch. Na pozemkoch evidovaných ako poľnohospodárska pôda bola vykonaná skrývka humusového horizontu v súlade s vypracovanou „Bilanciou skrývky poľnohospodárskej pôdy pri použití poľnohospodárskej pôdy na iné účely do jedného roka a jej následnej rekultivácie“. Obdobne bol zvolený postup aj pri ostatných nespevnených plochách evidovaných ako ostatné plochy. Po ukončení prác boli plochy dočasných záberov rekultivované a uvedené do stavu podľa ich využitia.

- - Plniť povinnosti v zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, že: „každý pri vykonávaní činností, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť živočíchy alebo ich biotopy, je povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu“.

- Spôsob plnenia: táto všeobecná povinnosť bola plnená najmä minimalizovaním rozsahu záberov pôdy (biotopov) a minimalizovaním zásahov do toku v súlade s projektom stavby.

- - Na spevnenie brehov pod samotným mostom použiť na povrch svahového kužela lomový kameň;

- Spôsob plnenia: na spevnenie brehov pod mostom bol použitý lomový kameň, ktorý z dôvodu ochrany spodnej stavby mosta pred prúdiacou vodou bol uložený do betónového lôžka, tak ako to bolo navrhované aj v technickom riešení uvedenom v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti.

- Revitalizáciu a rekultiváciu okolia mosta realizovať komplexom primeraných opatrení na obnovu prirodzenej biodiverzity;

- Spôsob plnenia: všetky plochy v okolí mosta (dočasné zábery) boli rekultivované v súlade s ich využitím; t.j. spevnené plochy boli uvedené do stavu zodpovedajúcemu ich využívaniu a na ostatných nespevnených plochách bola rozhrnutá ornica a boli osiate trávny osivom.

- Nová konštrukcia mosta musí vyhovovať prietoku storočnej vody Q100 a musí spĺňať požiadavky zaťažiteľnosti v zmysle príslušných technických predpisov a tiež šírkové parametre pre most na ceste II. triedy kategórie B2;

- Spôsob plnenia: Tieto požiadavky boli zapracované do projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.

- Žiadame na moste zriadiť verejný chodník šírky minimálne 1,5 m, ktorý bude súčasťou mosta, ideálne pre peších aj cyklistov;

- Spôsob plnenia: Túto požiadavku nebolo možné zapracovať do projektu stavby z dôvodu technických obmedzení súvisiacich s únosnosťou spodnej stavby. Projekt stavby pre stavebné povolenie a realizáciu stavby bol spracovaný v súlade s technickým riešením uvedeným v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktoré zohľadňovalo statické pomery spodnej stavby. Na oboch stranách mosta sa nachádza celomonolitická rímsa šírky 1,50 m, na ktorej sú v súlade s STN 73 6201 zabudované záchytné bezpečnostné zariadenia (zábradelné zvodidlo a zábradlie). Po osadení záchytných bezpečnostných zariadení sa na moste nachádza chodník šírky 0,75m.

K III. požiadavke Združenia domových samospráv:

„Osobitne nás zaujíma určenie prvkov zelenej infraštruktúry podľa §2 písm. zh až písm. zj zákona OPK č.543/2002 Z. z., ktoré bol projektant podľa §3 zákona OPK povinný zapracovať do projektu. V prípade ak projekt uvedené prvky zelenej infraštruktúry neobsahuje, žiadame, aby bola táto povinnosť uvedená ako záväzná podmienka stavebného povolenia (§66 ods.3 písm. b Stavebného zákona)“

Uvedená podmienka nebola akceptovaná z dôvodu charakteru stavby. Rekonštrukciou mosta nebola do krajiny začlenená nová stavba. Realizáciou stavby nedošlo k zmene funkčného využitia krajiny štruktúry dotknutej lokality a stavba nemá významný vplyv na krajinný obraz, nakoľko je súčasťou existujúcej dopravnej infraštruktúry. V rámci predmetnej stavby nedošlo k výrubu drevín na brehoch – zásah bol realizovaný len v nevyhnutnom rozsahu.

K IV. požiadavke Združenia domových samospráv:

„Taktiež nás osobitne zaujíma splnenie verejných záujmov ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona a Rámцovej smernice EÚ o vode, ktoré sa preukazujú najmä rozhodnutím podľa §16a, ods. 1 Vodného zákona“

Súčasťou spisového materiálu je:

- stanovisko orgánu štátnej vodnej správy Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, č. OU-KE-OSZP2-2023/040873 zo dňa 23. 08. 2023, so záverom: „okresný úrad v sídle kraja konštatuje tkajúceho sa stanoviska podľa §16a Vodného zákona, že v tejto fáze konania, po zrealizovaní stavby a už pred vydaním kolaudačného rozhodnutia, je vydanie záväzného stanoviska bezpredmetné.

- súhlasné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy, Okresného úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, č. OU-MI-OSZP-2023/011352-002 zo dňa 07. 07. 2023

K V. požiadavke Združenia domových samospráv:

„Neposlednou osobitnou náležitosťou, ktorá nás zaujíma je obnova prirodzenej biodiverzity dotknutého územia“

Špeciálnemu stavebnému úradu bolo doložené:

- vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k stavbe, v zmysle § 99, ods. 1, písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Okresného úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, č. OU-MI-OSZP-2023/011584-002, zo dňa 07. 07. 2023

- záväzné stanovisko orgánu štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, Okresného úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, č. OU-MI-OSZP-2023/013395-002, zo dňa 25. 07. 2023

- stanovisko orgánu štátnej vodnej správy, Okresného úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, č. OU-MI-OSZP-2023/011352-002, zo dňa 07. 07. 2023

- stanovisko - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Trebišov, M.R. Štefánika 25, č. CS SVP OZ KE 3222/2023/2, zo dňa 25. 5. 2023.

Rekonštrukciou mosta nebola do krajiny začlenená nová stavba. Realizáciou stavby nedošlo k zmene funkčného využitia krajiny štruktúry dotknutej lokality a stavba nemá významný vplyv na krajinný obraz, nakoľko je súčasťou existujúcej dopravnej infraštruktúry. V rámci predmetnej stavby nedošlo k výrubu drevín na brehoch – zásah bol realizovaný len v nevyhnutnom rozsahu.

K VI. požiadavke Združenia domových samospráv:

„Dávame Vám do pozornosti Usmernenie MŽP SR v oblasti nakladania s vodami: <https://www.minzp.sk/files/sekciovod/svs/usmernenie-dazdove-vody-final-bez-revizii-web-mzp-sr.pdf>. Potvrďuje sa tak výklad vodného zákona presadzovaný ZDS ako odborný a racionálny spôsob vysporiadavania sa s environmentálnymi problémami:

realizácia dažďových záhrad ako štandardné riešenie dažďových vôd z povrchového odtoku. Preferuje sa priama infiltrácia dažďových vôd do podlažia a neexistuje racionálny dôvod požadovať ORL na parkoviská osobných áut ani požadovať dažďovú kanalizáciu; správne je dažďové vody odvieť do dažďových záhrad a plochou parkoviska do podlažia; v prípade že záväzné stanovisko štátnej vodnej správy tvrdí niečo iné, potom takéto stanovisko štátnej vodnej správy namietame. Projektová dokumentácia predložená stavebnému úradu však nie je v súlade s týmto usmernením.

Preto žiadame stavebný úrad, aby rozhodol v súlade s týmto usmernením a uložil ako podmienky možné environmentálne opatrenia na elimináciu negatívnych vplyvov predmetnej stavby na životné prostredie a zmiernenie klimatickej krízy, ktoré žiadame primerane aplikovať ako podmienky rozhodnutia:

- Odvodňovacie rigoly ako dažďové záhrady

Dažďové záhrady zadržávajú vodu, čím pomáhajú udržiavať vodu v krajine a teda je to prevencia pred suchom, zachovávajú prirodzenú vodnú bilanciu a súčasne sú protipovodňovým opatrením a to nehovoríme o estetickej funkcionalite a ekostabilizačnej úlohe.

Podmienka nebola akceptovaná, súčasťou stavby neboli riešené odvodňovacie rigoly.

- Popri ceste realizovať cestnú alej.

Cestná alej zvyšuje bezpečnosť cestnej premávky prevenciou. Problémom je neintuitívne nepochopenie prevencie a následkov. Cestná alej vodičom v skutočnosti pekne ukazuje líniu cesty. Cesta lemovaná stromami je jednoducho na jazdenie príjemnejšia, lebo aj vodiči po nej jazdia bezpečnejšie. Je to spôsobené tým, že stromy sa všetkým šoférom, vrátane tých, ktorí majú radi nepovolenú rýchlosť, periférne mihajú v očiach. Ak idú stovkou, v skutočnosti majú pocit, že idú rýchlejšie. Inými slovami, stromy šoférov podnecujú k opatrnosti. Strom je, podobne ako telefónny stĺp, zábradlie mosta či dom, brání ako pevná prekážka. Čo sa týka rozhládových pomerov, pri projektovaní stromov popri cestách existujú technické normy, ktoré definujú aj to, ako ďaleko od križovatky môžu byť stromy. Tak sa má zabezpečiť, aby vodičom nič nebránilo vo výhľade. Platí to aj pri železničných priecestiach.

Podmienka akceptovaná, súčasťou cesty II/555 v smere most cez tok Čierna voda (M4356) – Pavlovce nad Uhom je lemovaná cestnou alejou.

- „Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby; najvhodnejšie sú na to mostné a viaduktové objekty. Žiadame mostné objekty umelecky dotvoriť, napr. ako graffiti alebo kocky LEGO (<https://www.thisiscolossal.com/2012/07/street-artist-megx-createsgiant-lego-bridge-in-germany/>):

Uvedený spôsob zabráni vandalizmu, ktorý je už aj na Slovensku bežným javom, pričom SSC údržbu a čistenie objektov nielenže podceňuje, je doslova nedostatočná. Z uvedeného dôvodu sa takýmto jednoduchým opatrením podarí dosiahnuť hneď dva ciele: podporiť umenie a preventívne pôsobiť voči vandalizmu. Maľba môže mať súčasne aj ochranný charakter, teda chrániť konštrukciu mosta pred eróziou a inými vplyvmi.“

Požiadavka nebola akceptovaná z dôvodu, že zrekonštruovaný most sa nachádza vo voľnej prírodnej krajine a prekenuje vodný tok Čierna voda. Požadované opatrenia, ktorých úlohou je zjemnenie vizuálneho dojmu dopravnej zóny pri vstupe do miest graffiti/kocky LEGO sa týka mostov, ktoré sú konštruované nad cestami. Navrhované opatrenia umeleckého dotvorenia mostného objektu by v prírodnom prostredí nevytvárali požadovaný efekt, ba priam by mohli pôsobiť rušivo.

K VII. požiadavke Združenia domových samospráv:

„Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí.“

Požiadavka akceptovaná.

K VIII. požiadavke Združenia domových samospráv:

„S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.“

Dňa 26.07.2023 špeciálny stavebný úrad účastníkovi konania - Združenie domových samospráv, v zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zaslal elektronickej poštou adresne list: „ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec, stavebný objekt: SO 05 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 555-003 – oboznámenie účastníkov konania o priebehu konania a s podkladmi rozhodnutia,“ k predmetnému

návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia spojeného s konaním o zmene stavby. Na toto oboznámenie reagoval účastník konania dňa 31. 07. 2023.

V kolaudačnom konaní navrhovateľ predložil tunajšiemu úradu doklady podľa § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Stavba bola uskutočnená so zmenami oproti projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom - v priebehu výstavby došlo k zmene stavby rozsahu odstránenia existujúcich úložných prahov a krídel na oporách a vybudovanie nových. Stavebný úrad overil v konaní, či skutočné zrealizovanie stavby a jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, ako aj životného prostredia, preto bola povolená podľa § 68 stavebného zákona zmena stavby a bolo povolené podľa § 82 stavebného zákona užívanie stavby tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je oslobodený od zaplatenia správneho poplatku.

#### Poučenie

Podľa § 54 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 80, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Okresného úradu Michalovce a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Michalovce na dobu 15 dní, v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov.

Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiada obec Pavlovce nad Uhom a Stretavu, aby vyvesili verejnú vyhlášku v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli obce.

Vyvesené dňa: ..... Zvesené dňa: .....

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie alebo zvesenie vyhlášky OU-MI-OCDPK-2023/010727-027.

Doklad o vyvesení a zvesení žiadame predložiť na orgán štátnej správy.

Doručuje sa:

Znáмым a neznáмым právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícké alebo iné práva k vyššie uvedeným pozemkom alebo stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícké alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť kolaudačným konaním spojeným so zmenou stavby priamo dotknuté – verejnou vyhláškou.

Ing. Peter Milý



vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10212

Doručuje sa

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru , 042 66 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika  
MOSTAT, spol. s r.o., Ing. Jaroslav Palgut, Belehradská 18, 040 13 Košice, Slovenská republika  
Obec Stretava, Stretava 12, 072 13 Stretava, Slovenská republika  
Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom, Slovenská republika  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepny závod, M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov, Slovenská republika  
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika  
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika

Na vedomie

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru, Košice-Staré Mesto, Košice I  
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Michalovciach, Jána Hollého 46, 071 01 Michalovce I  
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, pracovisko Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice, Kutuzovova 8, Bratislava  
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25  
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Michalovce, P. O. Hviezdoslava 50, 071 01 Michalovce, Komenského 50, Košice  
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice I  
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov  
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava  
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova, 851 01 Bratislava-Petržalka  
O2 Networks, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava-Petržalka, Bratislava V  
Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 0/1, 071 01 Michalovce I  
Okresný úrad Košice, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 0/52, 041 26 Košice I

041 26 20 00  
041 26 20 00  
041 26 20 00  
041 26 20 00  
b

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

## Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [ROZHODNUTIE - povolenie na zmenu stavby podľa § 68 stavebného zákona spojené s povolením podľa § 82 stavebného zákona o užívanie stavby]  
Identifikátor: OU-MI-OCDPK-2023/010727-0051161/2023

## Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ MI 10212  
SK IČO: 00151866  
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečaťou  
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 24.08.2023 09:16:37 časové pásmo +02:00  
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 24.08.2023 09:16:37 časové pásmo +02:00  
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:  
OU-MI-OCDPK-2023/010727-0051161/2023

## Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Marek Hübler  
Funkcia alebo pracovné zaradenie: hlavný radca  
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Michalovce  
IČO: 00151866  
Dátum vytvorenia doložky: 24.08.2023  
Podpis a pečiatka:

 OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE  
ODBOR ČESTNEJ DOPRAVY  
A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ  
Námestie slobody 1  
071 01 MICHALOVCE  
-6-